

Кросс оптический 19" металлический, 1U на 3 адаптерные панели

Артикул: [LAN-FOBM-RM-3P](#)

Кросс оптический 19" металлический, 1U на 3 адаптерные панели



Описание

Кросс предназначен для терминции оптического кабеля в 19" шкафах и стойках. Кросс позволяет одновременно заводить несколько кабелей разной конструкции, которые могут быть введены сзади. Отверстия для ввода кабелей защищены резиновыми пыльниками. Внутри имеются специальные фиксаторы центрального силового элемента оптического кабеля. Фиксация адаптерных панелей осуществляется с помощью пластиковых защелок.

Параметры кросса

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Размер 1U | Волокон, макс. 48 | Адаптерные панели 3 | Сплайс-кассеты 2 |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|

Параметры сплайс-кассеты

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип КДЗС 40мм 60мм | Волокон, макс. 12 24 |
|---------------------------------|-----------------------------------|

Применяемые адаптерные панели без адаптеров

| | |
|--|---|
| Артикул панели LAN-APM-8DP LAN-APM-8SC LAN-APM-8FC LAN-APM-BLNK LAN-APM-6MPO | Устанавливаемые адаптеры 8 SC duplex, 8 LC quadro 8 SC simplex, 8 LC duplex 8 ST/FC simplex Панель-заглушка 6 MPO адаптеров |
|--|---|

Применяемые адаптерные панели с предустановленными адаптерами

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Артикул панели | Установленные адаптеры |
|-----------------------|-------------------------------|

[LAN-APM-8xSC/OS2](#)

8 симплексных адаптеров SC/OS2

[LAN-APM-8xSC/APC](#)

8 симплексных адаптеров SC/APC

[LAN-APM-8xSC/OM2](#)

8 симплексных адаптеров SC/OM2

[LAN-APM-8x2SC/OS2](#)

8 дуплексных адаптеров SC/OS2

[LAN-APM-8x2LC/OS2](#)

8 дуплексных адаптеров LC/OS2

[LAN-APM-8x2LC/OM2](#)

8 дуплексных адаптеров LC/OM2

[LAN-APM-8x2LC/OM3](#)

8 дуплексных адаптеров LC/OM3

[LAN-APM-8x2SC/OM2](#)

8 дуплексных адаптеров SC/OM2


Кросс без крышки



Кросс с панелями



Открытая кассета



Ввод и крепление кабелей



Установочный комплект

**Комплектация:**

- Кросс с 2-я сплайс-кассетами - 1шт
- Стяжка 200мм - 6шт
- Винт М6 с закладной гайкой - 4шт
- Винт М4 - 8шт
- Кронштейны для крепления на монтажные профили - 2шт
- U-образная планка для крепления силового элемента - 2шт

Диаметр отверстия для ввода кабелей - 25мм

Материал: сталь 1,2 мм.

Окраска: порошковая

Цвет: черный (RAL9004).

Габаритные размеры (ГхШхВ): 229мм x 429мм x 44мм

Информация для заказа

| | |
|----------------|---|
| LAN-FOBM-RM-3P | Кросс оптический 19" металлический, 1U на 3 адаптерные панели |
|----------------|---|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.