


Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками

Артикул: [TWT-45-45-xx-xx](#)

Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками



Описание

Согласно действующим стандартам, коммутационные шнуры не являются частью Структурированной Кабельной Системы. Однако, они в полной мере принимают участие в передаче сигналов от компьютера до активного оборудования, поэтому их качество должно приниматься во внимание и быть не хуже остальных компонентов кабельной линии.

Коммутационный шнур состоит из отрезка кабеля, оконцованного 8-контактными модульными разъемами типа RJ-45. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, перекрестные наводки и отражения на небольшом отрезке кабеля могут оказывать значительное влияние на передаточные характеристики. При промышленном изготовлении коммутационных шнуров добиться хороших характеристик гораздо легче, чем при изготовлении вручную.

Под маркой TWT выпускаются 2-х парные неэкранированные (UTP) коммутационные шнуры кат. 5е различной длины и цвета.

Варианты цветов:

Белый - WH
Серый - GY
Желтый - YL
Оранжевый - OR
Зеленый - GN
Красный - RD
Синий - BL
Коричневый - BR
Черный - BK




Выпускаются патч-корды различной длины:

- 0.15 м
- 0.3 м
- 0.5 м
- 1.0 м
- 1.5 м
- 2.0 м
- 3.0 м
- 5.0 м
- 7.0 м
- 10.0 м
- 15.0 м

Особенности конструкции:

Для обеспечения прочного соединения вилки и кабеля место соединения заливается пластмассой, такое соединение называется "залитым" или molded. Вилка снабжается хвостовиком, который обеспечивает заданный радиус изгиба в процессе эксплуатации.

Схема разводки проводов в коннекторах T-568B UTP



Контакт №		Контакт №
1	Бело-оранжевый W-O	1
2	Оранжевый O	2
3	Бело-зеленый W-G	3
4	Синий BL	4
5	Бело-синий W-BL	5
6	Зеленый GN	6
7	Бело-коричневый W-BR	7
8	Коричневый BR	8

Материал оболочки
Диаметр медной жилы

ПВХ (поливинилхлорид)
26 AWG

Тип проводника
Рабочий диапазон температур
Соответствует требованиям стандартов

Stranded (многожильный)
 до +60°C
 TIA/EIA 568-C cat. 5e

Информация для заказа

TWT-45-45-0.5-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, белый
TWT-45-45-0.5-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, серый
TWT-45-45-0.5-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, синий
TWT-45-45-1.0-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, белый
TWT-45-45-1.0-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, серый
TWT-45-45-1.0-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, синий
TWT-45-45-1.5-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, белый
TWT-45-45-1.5-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, серый
TWT-45-45-1.5-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, синий
TWT-45-45-2.0-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, белый
TWT-45-45-2.0-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, серый
TWT-45-45-2.0-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, синий
TWT-45-45-3.0-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, белый
TWT-45-45-3.0-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, серый
TWT-45-45-3.0-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, синий
TWT-45-45-5.0-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, белый
TWT-45-45-5.0-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, серый
TWT-45-45-5.0-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, синий
TWT-45-45-7.0-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, серый
TWT-45-45-0.5-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, желтый

TWT-45-45-0.5-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, зеленый
TWT-45-45-0.5-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, красный
TWT-45-45-0.5-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, оранжевый
TWT-45-45-0.5-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.5 м, черный
TWT-45-45-1.0-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, зеленый
TWT-45-45-1.0-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, желтый
TWT-45-45-1.0-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, красный
TWT-45-45-1.0-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, оранжевый
TWT-45-45-1.0-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.0 м, черный
TWT-45-45-1.5-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, желтый
TWT-45-45-1.5-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, зеленый
TWT-45-45-1.5-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, красный
TWT-45-45-1.5-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, оранжевый
TWT-45-45-1.5-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 1.5 м, черный
TWT-45-45-2.0-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, зеленый
TWT-45-45-2.0-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, желтый
TWT-45-45-2.0-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, красный
TWT-45-45-2.0-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, оранжевый
TWT-45-45-2.0-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 2.0 м, черный
TWT-45-45-3.0-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, желтый
TWT-45-45-3.0-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, зеленый
TWT-45-45-3.0-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, красный
TWT-45-45-3.0-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, оранжевый

TWT-45-45-3.0-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 3.0 м, черный
TWT-45-45-5.0-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, желтый
TWT-45-45-5.0-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, зеленый
TWT-45-45-5.0-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, красный
TWT-45-45-5.0-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, оранжевый
TWT-45-45-5.0-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 5.0 м, черный
TWT-45-45-7.0-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, синий
TWT-45-45-7.0-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, белый
TWT-45-45-7.0-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, черный
TWT-45-45-7.0-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, зеленый
TWT-45-45-7.0-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, оранжевый
TWT-45-45-7.0-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, красный
TWT-45-45-7.0-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 7.0 м, желтый
TWT-45-45-10-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, зеленый
TWT-45-45-10-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, желтый
TWT-45-45-10-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, серый
TWT-45-45-10-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, красный
TWT-45-45-10-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, оранжевый
TWT-45-45-10-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, черный
TWT-45-45-10-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, синий
TWT-45-45-10-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 10.0 м, белый
TWT-45-45-15-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, серый
TWT-45-45-15-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, желтый
TWT-45-45-15-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, зеленый

TWT-45-45-15-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, красный
TWT-45-45-15-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, оранжевый
TWT-45-45-15-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, черный
TWT-45-45-15-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, синий
TWT-45-45-15-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 15.0 м, белый
TWT-45-45-20-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, желтый
TWT-45-45-20-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, зеленый
TWT-45-45-20-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, красный
TWT-45-45-20-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, оранжевый
TWT-45-45-20-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, серый
TWT-45-45-20-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, черный
TWT-45-45-20-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, синий
TWT-45-45-20-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 20.0 м, белый
TWT-45-45-0.15-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, белый
TWT-45-45-0.15-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, желтый
TWT-45-45-0.15-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, зеленый
TWT-45-45-0.15-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, красный
TWT-45-45-0.15-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, оранжевый
TWT-45-45-0.15-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, серый
TWT-45-45-0.15-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, синий
TWT-45-45-0.15-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.15 м, черный
TWT-45-45-0.3-WH	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, белый
TWT-45-45-0.3-YL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, желтый

TWT-45-45-0.3-GN	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, зеленый
TWT-45-45-0.3-RD	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, красный
TWT-45-45-0.3-OR	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, оранжевый
TWT-45-45-0.3-GY	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, серый
TWT-45-45-0.3-BL	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, синий
TWT-45-45-0.3-BK	Патч-корд TWT UTP кат.5е, с заливными колпачками, 0.3 м, черный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.