

Шкаф напольный 19" серии Business Advanced шириной 600мм



Артикул: [TWT-CBA-xxU-6yy](#)

Шкаф напольный 19" серии Business Advanced
шириной 600мм

Описание

Товар снят с производства.

К отгрузке доступно только то количество товара, которое имеется на данный момент на складах. Уточняйте пожалуйста наличие у партнеров и дистрибьюторов.

Шкаф напольный серии Business Advanced используется для размещения 19" оборудования, с креплением на двух или четырех монтажных профилях. Возможна установка полок переднего крепления и силовых полок, имеющих четыре точки крепления с монтажом на передние и задние профили (нагрузка на каждую полку от 50 до 100 кг). Предусмотрено место для установки потолочных вентиляторных модулей.

Основу конструкции шкафа составляет несущий каркас разборного типа.

Шкаф поставляется без дверей, предусмотрена возможность комплектации различными вариантами передних и задних дверей.

Наборы дверей:

[TWT-CBB-DRxx-xx-x-G1](#)

Одностворчатая стеклянная дверь

[TWT-CBB-DRxx-xx-x-P1](#)

Металлическая распашная дверь
Одностворчатая перфорированная дверь

[TWT-CBB-DRxx-xx-x-M1](#)

Перфорированная распашная дверь
Металлическая распашная дверь

Металлическая распашная дверь
Одностворчатая стеклянная дверь

[TWT-CBB-DRxx-yy-S-GP](#)

Перфорированная распашная дверь

Любая дверь может использоваться в качестве передней или задней, крепление двери на шкаф позволяет монтировать двери для открывания как на правую, так и на левую сторону.

Для обеспечения удобного доступа к оборудованию используются съемные боковые панели на пластмассовых защелках. Панели оборудованы замками.


В основании и крыше шкафа предусмотрены закрытые съемными крышками отверстия для ввода кабельных потоков. Вместо заглушек возможна установка кабельных щеточных вводов.

Кроме того, по боковым сторонам крыши располагаются дополнительные отверстия. Демонтировав заглушки, их так же при необходимости можно использовать в качестве кабельных вводов.

В основание шкафа можно установить противопоылевой фильтр [TWT-CBB-BDF-xx](#). Фильтр выступает хорошей защитой внутреннего пространства напольного шкафа от проникновения пыли и влаги из-под пола, сохраняя при этом возможность ввода кабелей через фильтр. Установка фильтров производится в пол шкафа на центральное вводное отверстие.

В центре крыши шкафа предусмотрено пространство для установки вентиляторов.

Модульная конструкция крыши и специальных вентиляторных блоков [TWT-CBA-FANB2](#), позволяет наращивать количество вентиляторов в шкафу путем соединения нескольких блоков между собой. Максимальное количество блоков, устанавливаемых в шкаф, определяется глубиной шкафа.



Для организации вертикальных потоков в шкафах шириной 600мм рекомендуем использовать, поставляющиеся опционально, специальные кольца-органайзеры, устанавливающиеся в каркас рамы и

фиксирующиеся винтами.

Шкаф комплектуется регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола и поворотными роликовыми опорами для обеспечения возможности перемещения. Возможна установка шкафа на дополнительный цоколь. В этом случае ножки шкафа переносятся в цоколь. Опоры устанавливаются в резьбовые отверстия M12 в цоколе.

Возможно соединение шкафов друг с другом с помощью специального комплекта для соединения шкафов.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

На 19" направляющих (экструдерах) нанесена маркировка юнитов.

Цвет – черный (RAL 9004)

Максимальная нагрузка составляет 800 кг.

Степень защиты – IP 20

Окраска – порошковое напыление.

Комплект поставки: две отдельно упакованные рамы, коробка с дном и крышей, коробка с боковыми дверями.

Шкафы соответствуют международным стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ГОСТ 14254

Информация для заказа

TWT-CBA-47U-6x12-00	Шкаф серверный 19" Business Advanced, 47U 600x1200, без дверей, с боковыми стенками, черный
TWT-CBA-47U-6x10-00	Шкаф серверный 19" Business Advanced, 47U 600x1000, без дверей, с боковыми стенками, черный

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.